

EUROLITE Jeu PAR-20 Spot noir + PAR-20 230 V COB 6W E-27 LED 1800-3000K dim2warm

Boîtier PAR-20 à culot E-27, ampoule LED PAR-20 à fonction Dim to Warm incluse

GTIN: 4026397362077



Caractéristiques:

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noirci à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour PAR 20
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- <p>OMNILUX PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm
- <h2 class="featureSatz">Ampoule LED PAR-20 à fonction avancée Dim to Warm</h2>Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Dimmable
- Montage facile
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Logistique

EAN / GTIN: 4026397362077

Poids: 0,60 kg

Longueur: 0,30 m

Largeur: 0,22 m

Hauteur: 0,12 m

Données techniques:

Poids: 0,45 kg

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): F

EUROLITE PAR-20 Spot noir

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 75 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Branchement électrique: Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection
Tramite

Longueur du câble: Env. 0,4 m

Culot/douille: E27

Type de lampe: Modulable

Création de couleur: Via le cadre du filtre de couleur

Commande: Plug and play

Construction: PAR-20

Couleur du boîtier: Noir

Système d'enregistrement: Étrier

Matériau: Aluminium

Intégration dans de projecteur: 8,5 cm x 8,5 cm

Dimension: Largeur : 15 cm
Profondeur : 18 cm
Hauteur : 11,2 cm
Diamètre : Ø 8 cm

Poids: 0,35 kg

Classification du bruit: Classe 0 (pas du tout de bruit)

Diamètre des trous de fixation: 2 x Ø10mm

Matériau: Aluminium, 3 mm

Matériau: Aluminium, 1 mm

Dimension: Longueur : 8,4 cm
Largeur : 8,4 cm
Diamètre : Ø 6,1 cm

OMNILUX PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Tension de service: 230, 220 - 240 V

Tension nominale: 6 W

Culot/douille: E27

Type de lampe: Lampe LED; reflector lamp

| | |
|---|-------------------------|
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable |
| Angle de départ: | 24° |
| Construction: | Montage facile |
| Couleur lumineuse: | Blanc |
| Température de couleur: | 1800K - 3000K ajustable |
| Rendu de couleur (CRI): | 95 Ra |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C |
| Durée de vie: | 15000 h |
| Flux lumineux: | 480 lm |
| Longueur d'onde: | 640 nm |
| Matériau: | Aluminium coulé |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 0,11 kg |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F |

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x porte-filtre
1 x Mode d'emploi