

EUROLITE Jeu PAR-38 Spot argenté + PAR-38 230 V COB 18 W E-27 LED 1800-3000 K dim2warm

Boîtier PAR-38 à culot E-27, ampoule LED PAR-38 à fonction Dim to Warm incluse

GTIN: 4026397366181



Caractéristiques:

- Vis de blocage isolée de la chaleur
- Émission de lumière précise
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Pour PAR 38
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- <p>OMNILUX PAR-38 230 V COB 18 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm
- <h2 class="featureSatz">Ampoule LED PAR-38 à fonction avancée Dim to Warm</h2>Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Dimmable
- Montage facile
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Logistique

EAN / GTIN: 4026397366181

Poids: 1,40 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.30 m

Données techniques:

Poids:	1,08 kg
--------	---------

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
---	---

EUROLITE PAR-38 Spot argent

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Puissance totale de raccordement:	Max. 85 W
-----------------------------------	-----------

Type de protection:	IP20
---------------------	------

Classe de protection:	SK I
-----------------------	------

Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
-------------------------	--

Longueur du câble:	Env. 0,9 m
--------------------	------------

Culot/douille:	E27
----------------	-----

Type de lampe:	Modulable
----------------	-----------

Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
----------------------	-----------------------------------

Commande:	Plug and play
-----------	---------------

Construction:	PAR-38
---------------	--------

Couleur du boîtier:	Argenté
---------------------	---------

Système d'enregistrement:	Étrier
---------------------------	--------

Matériau:	Aluminium
-----------	-----------

Intégration dans de projecteur:	17,2 cm x 17,2 cm
---------------------------------	-------------------

Dimension:	Largeur : 19 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 21,5 cm
------------	--

Poids:	0,70 kg
--------	---------

Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
--------------------------	---------------------------------

Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø12mm
---------------------------------	-----------

Matériau:	Aluminium, 2 mm
-----------	-----------------

Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø8mm
---------------------------------	----------

Matériau:	Aluminium
-----------	-----------

Dimension:	Longueur : 17 cm Largeur : 17 cm Diamètre : Ø 14 cm
------------	---

Poids:	0,05 kg
--------	---------

OMNILUX PAR-38 230 V COB 18 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Tension de service:	230, 220 - 240 V
---------------------	------------------

Tension nominale:	18 W
-------------------	------

Culot/douille:	E27
----------------	-----

Type de lampe:	Lampe LED; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	38°
Construction:	Montage facile
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	1800K - 3000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Construction:	PAR-38
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	1440 lm
Longueur d'onde:	630 nm
Poids:	0,38 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	963434

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x porte-filtre
1 x Mode d'emploi