EUROLITE Jeu 2 x TMH XB-280 + mallette

Réf. : 20000702

2 x beam étroit et puissant à lampe à décharge OSD 10 280 W, flightcase PRO à roulettes incl.

GTIN: 4026397492484

Prix de catalogue: 2557.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

2 x beam étroit et puissant à lampe à décharge OSD 10 280 W, flightcase PRO à roulettes incl.

- Positionnement au sein de TILT

EUROLITE Lyre TMH XB-280-Beam

Faisceau puissant, étroit et lampe à décharge OSD 10 280 W, roue de couleur, gobos et prismes

- Équipé d'une lampe à décharge OSD 10 réflecteur 280 W
- Positionnement au sein de 540° PAN, 270° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de couleur; mise au point motrice; Roue de gobo à gobos statiques; Filtre à gel; prisme 8 fois rotatif; prisme 24 fois rotatif
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert
Effet shake
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 2°
- Multicolore Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; bailleur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397492484

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga

ROADINGER Flightcase 2 x TMH XB-280

Trunk case avec roulettes

- Pour une protection optimale
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	46,30 kg

EUROLITE Lyre TMH XB-280-Beam

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	385 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	T 5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe à décharge
Mouvement de basculement max.TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	1 - 18 Hz
Équipement:	Roue de couleur; mise au point motrice; Roue de gobo à gobos statiques; Filtre à gel; prisme 8 fois rotatif; prisme 24 fois rotatif
Création de couleur:	Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 13 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	16; 19
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	2°
Angle de départ (1/2 pic):	2°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 30,0 cm Profondeur : 20,5 cm Hauteur : 50,5 cm
Poids:	14,80 kg
Classification du bruit:	Classe 4 (bruits forts)

ROADINGER Flightcase 2 x TMH XB-280

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	22 cm x 32 cm x 50 cm
Compartiment à accessoires:	7 cm x 32 cm x 22 cm
Dimension interne:	53 cm x 32 cm x 50 cm
Dimension:	Largeur : 58 cm Profondeur : 37 cm Hauteur : 67 cm
Poids:	16,70 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.