

EUROLITE Jeu 4 x LED TMH-S90 + mallette

4 x lyre LED, flightcase à roulettes

Réf. : 2000742

GTIN: 4026397681796



Prix de catalogue: 2854.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

4 x lyre LED, flightcase à roulettes

- Positionnement au sein de PAN et TILT

EUROLITE Lyre LED TMH-S90

Lyre LED à roue de couleur, roue de gobo statique et tournante, prisme et focus

- Prisme rotatif à 3 facettes et vitesse variable
- 1 LED puissante 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN et 200° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Prisme 3 fois; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Mise au point motrice; Roue de couleur
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 6 gobos, 1 gobo multicolore
Effet shake
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 6 gobos et ouvert
Effet shake
- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; stand-alone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397681796

Poids: 50,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.37 m

Article encombrant

- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12°
- Dimmer électronique
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 3
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x œillet de fixation

ROADINGER Flightcase 4 x TMH-S90

Trunk case avec roulettes

- Pour une protection optimale
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Roulettes

Données techniques:

Poids: 43,80 kg

EUROLITE Lyre LED TMH-S90

| | |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 140 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 2 A |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 1 x 90 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 200° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback) |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback) |
| Fréquence du flash: | 2 - 30 Hz |
| Équipement: | Prisme 3 fois; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Mise au point motrice; Roue de couleur |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert |

Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens

| | |
|------------------------------------|--|
| Gobos: | Roue de gobo à gobos statiques, 6 gobos, 1 gobo multicolore Effet shake Roue de gobo à gobos rotatifs, 6 gobos et ouvert Diamètre externe 21,8mm Diamètre de l'image 16mm Effet shake Gobos interchangeable Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo |
| Canaux DMX: | 15 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | DMX; Commande de la musique via Microphone; stand-alone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 3 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 12° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 12° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc froid (CW) 1 m : 52772 lx, 3 m : 6198 lx, 6 m : 1543 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 25,0 cm Profondeur : 20,5 cm Hauteur : 35,0 cm |
| Poids: | 6,20 kg |
| Classification du bruit: | Classe 3 (bruits clairement perceptibles) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4 x TMH-S90

| | |
|----------------------------------|---|
| Charge maximale: | 100 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | Roulettes |
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm |
| Couleur: | Noir, laminé |

| | |
|------------------------------|--|
| Compartiment d'appareil: | 26 cm x 20 cm x 37 cm |
| Compartiments à accessoires: | 26 cm x 9 cm x 37 cm |
| Dimension: | Largeur : 58 cm Profondeur : 57 cm Hauteur : 54 cm |
| Poids: | 19,00 kg |