

ALUTRUSS Ensemble QUADLOCK montant de traverse 100 cm + plaque en bois 20000754

Kit de support pour haut-parleurs et effets lumineux, hauteur 100 cm

GTIN: 4026397108576



Prix de catalogue: 593.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

ALUTRUSS Plaque en bois 490 x 490 x 30 mm à orifice réservé aux câbles

- Made in Germany

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-1000 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

Logistique

EAN / GTIN: 4026397108576

Poids: 17,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

EUROLITE Revêtement pour traverse 100 cm blanc

Housse de traverse flexible

- Parfait pour la reproduction de projections lumineuses

- Tissu extrêmement extensible
- Lavable (après le lavage, le tissu doit être traité à nouveau avec un produit ignifuge)
- S'adapte sur toutes les traverses 4 points courantes avec des longueurs de côté jusqu'à 30 cm
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin;
Mariage/Gala/événements

L'étendue des fournitures

- 1 x housse textile

ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQG 50 cm x 50 cm QUADLOCK

Système de traverse robuste

- Grande stabilité
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Montage très simple, car les traverses ne doivent pas être vissées
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin;
Clubs/Écoles de danse

ALUTRUSS Semi-cône QUADLOCK à filetage M10

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

ACCESSORY Vis à six pans creux M10 x 40 mm

- Filetage M10

Données techniques:

Poids:	15,18 kg
--------	----------

ALUTRUSS Plaque en bois 490 x 490 x 30 mm à orifice réservé aux câbles

Poids:	4,24 kg
--------	---------

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-1000 QUADLOCK

Construction:	Montage facile
---------------	----------------

Tube porteur:	50 mm x 2 mm
---------------	--------------

Procédé de soudure:	Impulsion WIG
---------------------	---------------

Matière de soudure:	AlMg 5
---------------------	--------

Matériau du tube:	AlMgSi1 T6
-------------------	------------

Couleur:	Couleurs alu
----------	--------------

Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
----------------------------------	-----------

Dimension:	Longueur : 1 m
	Largeur : 29 cm
	Hauteur : 29 cm

Poids:	6,60 kg
--------	---------

EUROLITE Revêtement pour traverse 100 cm blanc

Couleur:	Blanc
Dimension:	Longueur : 1 m
Poids:	210 g

ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQG 50 cm x 50 cm QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	3,60 kg

ALUTRUSS Semi-cône QUADLOCK à filetage M10

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 6 cm
Poids:	110 g

ACCESSORY Vis à six pans creux M10 x 40 mm

Filetage:	Filetage M10
Dimension:	Longueur : 4 cm
Poids:	20 g