

## EUROLITE Ensemble AKKU THA-20PC TRC + trépied + sac

Projecteur de théâtre LED sur batterie, pied d'enceinte et sac de transport assorti incl.

Réf. : 20000796

GTIN: 4026397687392



### Caractéristiques:

- Deux filtres à gel supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- Nouvelle technologie LED qui simule la courbe de température de couleur d'une lampe halogène lors de la variation de l'intensité lumineuse
- Boîtier solide métallique
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 2h
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 1 LED 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; mariage/Gala/événements; vidéo et photographie; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- <p>OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB
- <h2 class="featureSatz">Pied d'enceinte pour le système BOB, jusqu'à 170 cm</h2>Diamètre du tube : Ø 30 mm
- Réglable en hauteur
- Résistant aux rayures et aux chocs
- <p>OMNITRONIC Sac de transport BOB pour pied d'enceinte / tube d'écartement

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397687392

Poids: 6,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

- <h2 class="featureSatz">Accessoire pour la gamme BOB</h2>Convient aux pieds d'enceinte et aux barres d'écartement
- Tissu synthétique noir résistant
- Finition haut de gamme avec Textile , noir

## Données techniques:

Poids: 4,75 kg

### EUROLITE Spot de théâtre AKKU THA-20PC TRC noir

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 15V CC 2000 mA
Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 2h Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17° Filtre à gel 19° Filtre à gel 26°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 21 cm Largeur : 14,5 cm Hauteur : 21 cm
Poids:	2,38 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### **OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB**

Charge maximale:	14 kg
Hauteur:	Maximal : 195 cm Minimal : 107 cm Réglable sur 6 niveaux avec boulon de sécurité
Système d'enregistrement:	Filetage M10
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Acier
Couleur:	Noir, verni; , résistant aux rayures et aux chocs
Diamètre du tube principal:	Ø 3 cm
Diamètre du tube télescopique:	Ø 2,5 cm
Poids:	2,15 kg

### **Locking screw M10 for STW**

Poids:	0,03 kg
--------	---------

### **OMNITRONIC Sac de transport BOB pour pied d'enceinte / tube d'écartement**

Matériau:	Textile
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 106 cm Largeur : 9 cm Profondeur : 7 cm
Poids:	0,19 kg

### **Contenu de la livraison:**

#### **1 x EUROLITE Spot de théâtre AKKU THA-20PC TRC noir**

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x porte-filtre
- 1 x coupe-flux
- 2 x Filtre à gel

#### **1 x OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB**

- 1 x trépied
- 1 x Mode d'emploi

#### **1 x OMNITRONIC Sac de transport BOB pour pied d'enceinte / tube d'écartement**

- 1 x sac