



Prix de catalogue: 410.55 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED B-40 Laser, effet de faisceau, blanc

Effet de faisceau LED à mélange de couleurs RGBW et laser RG

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 5 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
3 segments pouvant être commandés individuellement
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur
- Laser; Effet rayons; Effet stroboscope
- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- Vitesse de rotation en continu; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- 7 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la tête; ventilateur dans la base
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Avec Étrier
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x étrier, 4 x vis, 4 x cale

Logistique

EAN / GTIN: 4026397701319

Poids: 7,50 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

EUROLITE Sac souple SB-10

Sacoche noire à séparation, 330 x 330 x 355 mm

- Le sac de transport pratique offre suffisamment de place pour divers effets de lumière et accessoires
- Avec Cloison de séparation
- Avec Poche extérieure
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 poignées de transport robustes

Données techniques:

Poids: 4,73 kg

EUROLITE LED B-40 Laser, effet de faisceau, blanc

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	5 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Vert (G) 40 mW 532 nm Rouge (R) 100 mW 650 nm
Canaux DMX:	3; 10; 22
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur dans la tête Ventilateur dans la base
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Largeur : 31 cm

Profondeur : 31 cm
Hauteur : 39 cm

Poids: 4,30 kg

Classification du bruit: Classe 2 (bruits légers)

EUROLITE Sac souple SB-10

Charge maximale: 25 kg

Poignée de transport: 2 Pièce

Matériau: Nylon

Couleur: Noir, hydrofuge

Dimension: Largeur : 33 cm
Profondeur : 37 cm
Hauteur : 33 cm

Poids: 440 g
