



Prix de catalogue: 374.85 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED Multi FX Laser Bar

Effet lumineux et matrice LED RGBAW, lumière noir, laser RG (classe 2M) & stroboscope

- L'effet matriciel avec 192 LED au total crée d'innombrables points colorés en mouvement dans l'espace
- 4 diodes laser projettent des milliers de faisceaux laser rouges et verts
- Matrice, lumière noire, laser et stroboscope contrôlables individuellement
- 14 programmes de spectacle intégrés
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
- Avec Étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
- Effet stroboscope; Effet rayons; Effet Flower; Effet UV; Laser
- Possibilité d'utilisation: Volant

Laser

- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

Projecteur

- 2 LED puissantes 3 W high-power ultraviolet (UV)

Effet lumineux

- 192 LED puissantes 5 mm R/G/B/W/A

Stroboscope

Logistique

EAN / GTIN: 4026397084313

Poids: 7,50 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- 36 LED puissantes

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie

EUROLITE SB-11 Soft Bag

Sacoche noire pratique pour LED Multi FX Laser Bar

- Surface en nylon résistante et hydrofuge
- Avec 1 Compartiments à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

L'étendue des fournitures

- 1 x sac

Données techniques:

Poids: 5,73 kg

EUROLITE LED Multi FX Laser Bar

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	35 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	2; 5; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 76 cm Profondeur : 18 cm Hauteur : 24,5 cm
Poids:	5,25 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

Laser

Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
Projecteur	
LED:	2 x 3 W high-power ultraviolet (UV)
Effet lumineux	
LED:	192 x 5 mm R/G/B/W/A
Stroboscope	
LED:	36
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

EUROLITE SB-11 Soft Bag

Sangle:	2 Pièce
Dimension:	Largeur : 81 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	480 g