

## OMNITRONIC set WAMS-65BT + batterie + sac de transport

Réf. : 20000946

GTIN: 4026397713510



### Caractéristiques:

#### OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil

PA 6,5" portable et microphone sans fil, lecteur audio, Bluetooth et performance de pointe 40 W

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 40 watts
- Mixeur à 4 canaux
- Système bass-reflex à 2 voies
- Emplacement pour carte SD et port USB
- 1 entrée microphone (XLR) avec effet de réverbération réglable
- Récepteur radio UHF intégré avec microphone à main adapté
- Amplificateur de classe D très efficace et économe en batterie
- Réglage de la tonalité et commande Master
- Chargeur automatique intégré
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Métalgrille en noir
- Poignée de transport robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions

#### batterie

- Battery pack must be ordered separately
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h

#### lecteur audio

- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397713510

Poids: 7,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

#### microphone

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 30m

#### télécommande

- A une portée de jusqu'à 10m

### OMNITRONIC Sac de transport pour enceinte WAMS-65BT

Housse de protection pour WAMS-65BT

- Tissu synthétique noir résistant
- Face frontale en tissu grillagé perméable au son
- La boîte peut rester dans la housse de protection pendant l'utilisation
- Ouverture pour pied d'enceinte
- Avec 2 Poches extérieures

### Données techniques:

Poids: 5,66 kg

### OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz  
Ou  
12V CC

Puissance totale de raccordement: 60 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Puissance de sortie: 40 W RMS

Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M)  
version encastrable câble d'alimentation à prise  
contact de protection (inclus dans la livraison)

Tramite

Pile/batterie (non incluse dans la livraison)

Tramite

Plage de fréquence: 62 - 18000 Hz

Distorsion harmonique: <0,5 % avec 1 kHz

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Bande de fréquences: UHF 863-865 MHz

Fréquence porteuse: 865 MHz

Stabilité de fréquence:  $\pm 0,005$  %

Sélection de la fréquence: Fréquence fixe

Couleur du boîtier: Noir

Système d'enregistrement: Bride: Ø 35 mm

Commutation: Class D

Éléments de commande: Réglage d'effet echo, lecteur audio

État LED: Power, Pic, ON AIR, Signal, indicateur de charge

Connexions: Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches  
Entrée: Line via 1 x RCA stéréo  
Sortie: Line via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Canaux:                           | Canal de microphone: 1 x Mono via XLR, réglage du canal via bouton rotatif              |
|                                   | Canal d'entrée: 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif                 |
|                                   | Canal d'entrée: 1 x Stéréo via lecteur audio, réglage du canal via bouton rotatif       |
|                                   | Canal d'entrée: 1 x Mono via radio, réglage du canal via bouton rotatif                 |
|                                   | Sortie maître: 1 x Mono, réglage du canal via bouton rotatif, Réglage de la tonalité EQ |
| Enceinte:                         | 1 x Boumeur 6,5"<br>1 x tweeter 1"                                                      |
| Type d'enceinte:                  | Boîtier compact; système PA sans fil                                                    |
| Type de construction:             | Bassreflex                                                                              |
| Poignée de transport:             | 1 Pièce                                                                                 |
| Matériau:                         | ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène                                       |
| Couleur:                          | Noir                                                                                    |
| Dimension:                        | Largeur : 23,5 cm<br>Profondeur : 22 cm<br>Hauteur : 35 cm                              |
| Poids:                            | 4,15 kg                                                                                 |
| Alimentation électrique:          | 3V CC                                                                                   |
| Branchement électrique:           | Pile/batterie<br>Tramite                                                                |
| Type de micro:                    | Dynamique                                                                               |
| Caractéristique directionnelle:   | Cardioïde                                                                               |
| Batterie:                         | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)                                         |
| Portée:                           | Jusqu'à 30m                                                                             |
| Puissance de sortie RF:           | 10 mW                                                                                   |
| Modulation:                       | FM                                                                                      |
| Commutateur:                      | Interrupteur On/Off/Mute                                                                |
| Matériau:                         | Plastique                                                                               |
| Dimension:                        | Longueur : 26 cm<br>Diamètre : Ø 4 cm                                                   |
| Poids:                            | 0,115 kg                                                                                |
| Commande:                         | Bluetooth; Télécommande infrarouge                                                      |
| Nom de l'appareil Bluetooth:      | Omnitronic                                                                              |
| Lecteur audio:                    | USB + SD + Bluetooth                                                                    |
| Portée:                           | Bluetooth: jusqu'à 10m                                                                  |
| Bande de fréquences:              | 2,4 GHz                                                                                 |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                         |
| Format de la musique:             | MP3, WAV                                                                                |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)                                              |
| Alimentation électrique:          | 3V CC                                                                                   |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré                                  |
| Portée:                           | Jusqu'à 10m                                                                             |
| Type de batterie:                 | 1 x Plomb 12 V, 2900 mAh,                                                               |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 4h |
|           | Durée de charge 4h                 |

---

**Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65**

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 1,094 kg |
|--------|----------|

---

**OMNITRONIC Sac de transport pour enceinte WAMS-65BT**

|          |      |
|----------|------|
| Couleur: | Noir |
|----------|------|

---

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 0,42 kg |
|--------|---------|

---

**Contenu de la livraison:**

---

**1 x OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil**

- 1 x Appareil
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x microphone
- 1 x télécommande
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité

**1 x Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65**

- 1 x Appareil

**1 x OMNITRONIC Sac de transport pour enceinte WAMS-65BT**

- 1 x sac