



Caractéristiques:

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar blanc

Barre à 2 derbys, 2 spots, à LED stroboscopiques blanches, laser (RG, 2M), interrupteur à pied

- Poids léger et compact
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- Deux derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes avec trois LED lumineuses chacun (rouge, vert et bleu)
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- 37 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via pédale sans fil; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone
- Fixtures disponibles pour Light´J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

Laser

- Laser
- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

Projecteur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397699821

Poids: 30,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- 3 LED 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
- Effet lumineux**
- 3 LED 1 W high-power R/G/B
 - Effet Flower; Effet rayons
- barre**
- 4 LED 1 W high-power blanc froid (CW)
 - Effet stroboscope

OMNITRONIC BPS-3 pied pour enceinte blanc

Pied d'éclairage et d'enceinte XL à plaque de base, réglable de 136-230 cm et chargeable jusqu'à 18 kg

- Pied carré robuste (55 x 55 cm)
- 3 x filetages intérieurs M20 pour un montage excentré
- Douilles de stabilisation pour une liaison optimale entre le pied et la barre
- Tube d'extension de 35 mm avec filetage intérieur M10 pour les appareils à effets lumineux

Données techniques:

Poids:	25,45 kg
--------	----------

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar blanc

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 9; 19; 27
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Pédale sans fil; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Tuyau: 1x Ø 35 mm 2x étrier

Dimension:	Largeur : 103 cm Profondeur : 6,1 cm Hauteur : 38,7 cm
Poids:	9,05 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6LR61 alcalin au manganèse ci-joint
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Type de LED:	3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
Type de LED:	3 x 1 W high-power R/G/B
Type de LED:	4 x 1 W high-power blanc froid (CW)

OMNITRONIC BPS-3 pied pour enceinte blanc

Poids:	13,61 kg
--------	----------

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x déclaration de conformité
 1 x interrupteur à pied
 1 x télécommande
 2 x Batterie
 2 x Étrier
 1 x sac
 2 x vis moletée
 2 x Cale