



**Prix de catalogue: 1105.51 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor bl

Spot de sol à LED avec mélange de couleurs RGB/WW

- 14350 lux à 1 m
- 6 LED puissantes 8 W 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 16°
- Avec Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle; avec Double étrier; avec étrier à poser au sol
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Scène; Théâtre; Restaurants, bars et hôtels; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi, 1 x câble XLR

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397728231

Poids: 20,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

## ROADINGER Flightcase 4x SILENT PAR 6 QCL FLOOR

PRO flightcase for 4 x SILENT PAR 6 QCL FLOOR

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, noir
- Intérieur avec Couverture en feutre<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 3 poignées rabattables chromées de mallette
- Matériel de marque
- 4 Pieds en caoutchouc
- Made in Europe

### Données techniques:

---

Poids: 17,20 kg

---

### EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor bl

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement: | 45 W  |
| Type de protection:               | IP20  |
| Classe de protection:             | SK I  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection                          |
| Sortie de courant:                | P-Con (gris), version encastrable   |
| LED:                              | 6 x 8 W 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)  |
| Fréquence du flash:               | 0 - 20 Hz   |
| Canaux DMX:                       | 6; 11   |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable   |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable   |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive  |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone                           |
| Préprogrammé dans:                | Light'J; Light Captain  |
| Projection:                       | Exempt de scintillements  |
| Angle de départ:                  | 16°   |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 16°   |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 29°   |
| Couleur du boîtier:               | Blanc   |
| Système d'enregistrement:         | Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle<br>Double étrier<br>Étrier à poser au sol |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres   |
| Dimension:                        | Longueur : 14,5 cm  |

Largeur : 18,0 cm  
Hauteur : 20,5 cm

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Poids:                    | 2,15 kg  |
| Classification du bruit:  | Classe 0 (pas du tout de bruit)                        |
| Spécifications juridiques |  |
| Produit spécial:          | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:              | Éclairage pour effets de spectacle                     |

---

#### **ROADINGER Flightcase 4x SILENT PAR 6 QCL FLOOR**

---

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm  |
| Poignée rabattables:             | 3 Pièce  |
| Aide au transport:               | 4 x Pieds en caoutchouc                                    |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque   |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                               |
| Couleur:                         | Noir   |
| Compartiment d'appareil:         | 15 cm x 14 cm x 20 cm                                      |
| Compartiments à accessoires:     | 11 cm x 30 cm x 21 cm                                      |
| Dimension interne:               | 44 cm x 30 cm x 21 cm                                      |
| Dimension:                       | Largeur : 48,5 cm<br>Profondeur : 35 cm<br>Hauteur : 30 cm |
| Poids:                           | 8,60 kg  |

---