# DIMAVERY BGS-10 E-Bass-Set LH, sunburst

Lefthand electric bass set for beginners

**Réf. : 26220112**

GTIN:

## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

**DIMAVERY Basse électrique PB-320 LH, sunburst**

Basse électrique pour gaucher<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x instrument, 1 x câble jack, 2 x clé Allen

**DIMAVERY Amplificateur de basse BA-15 15 W noir**

Amplificateur de guitare 15 W RMS

- Boîtier solide en bois recouvert de similicuir, coins en plastique, poignée de transport et pieds en caoutchouc

**L'étendue des fournitures**

- 1 x mode d'emploi, 1 x amplificateur

**DIMAVERY Étui en nylon pour basse électrique**

Étui souple de basse électrique

- Finition haut de gamme avec Textile , noir

**DIMAVERY Accordeur guitare et basse SGB-100**

Accordeur numérique

- Suitable for guitars and basses
- Built-in microphone
- 6,35 mm input jack
- Easy-to-read LED indicator

### Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Version: | Version pour gauchers |
| Poids: | 11,35 kg |

**DIMAVERY Basse électrique PB-320 LH, sunburst**

| | |
|---|---|
| Cellule magnétique: | 1 x Split Single Coil |
| Version: | Version pour gauchers |
| Manche: | Col boulonné de Érable<br>Touche : Blackwood 21 collets |
| Corps: | 4/4 JB-Forme<br>Tilleul verni |
| Plaque de frappe: | Blanc |
| Dimension: | 864 mm |
| Largeur du sillet: | 43 mm |
| Nombre de cordes: | 4 |
| Régulateur: | 1 x Volume sonore, 1 x Son |
| Pont: | JB-style |
| Matériel: | Chromé |
| Couleur: | Sunburst, ultra brillant, verni |
| Poids: | 4,00 kg |

**DIMAVERY Amplificateur de basse BA-15 15 W noir**

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 30,00 W |
| Puissance de sortie: | 15 W RMS |
| Branchement électrique: | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Plage de fréquence: | 20 - 15000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >70 dB |
| Connexions: | Entrée: Mono via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)<br>Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable<br>Sortie: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable |
| Égaliseur: | Master: Régulateur 3 bandes |
| Sensibilité à l'entrée: | 20 mV |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 6" |
| Dimension: | Largeur : 34 cm<br>Profondeur : 22,5 cm<br>Hauteur : 33 cm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Poids: | 6,75 kg |

**DIMAVERY Stringset E-Bass, 040-100**

| | |
|---|---|
| Cordes: | Très léger, 0,40 - 1,00 recouvert de nickel |
| Poids: | 90 g |

**OMNITRONIC Câble à prise jack 6,3 mono 1,5 m noir**

| | |
|---|---|
| Conception du câble: | Câble audio |
| Longueur du câble: | 1,5 m |
| Raccord A: | 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) |
| Raccord B: | 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 90 g |

**DIMAVERY Étui en nylon pour basse électrique**

| | |
|---|---|
| Matériau: | Textile |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 350 g |

**DIMAVERY Accordeur guitare et basse SGB-100**

| | |
|---|---|
| Batterie: | 2 x 1,5 V AAA micro R03 zinc-carbone ci-joint |
| Tuning: | C1 - B7 |
| Tolérance: | ± 1% |
| Dimension: | Largeur : 9,2 cm<br>Profondeur : 1,5 cm<br>Hauteur : 5,7 cm |
| Poids: | 70 g |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.