

## EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar Next

Réf. : 51741094

Barre à spots très lumineux, LED stroboscopiques UV, laser (RG 2M), connecteur QuickDMX et étui de transport

GTIN: 4026397684681



### Caractéristiques:

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
  - 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
  - Poids léger et compact
  - Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
  - Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
  - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; sélection du programme
  - 26 programmes de spectacle intégrés
  - L'appareil est refroidi par ventilateur
  - Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif)
  - Fixtures disponibles pour Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
  - Pivot TV
  - Avec étrier
  - Écran LED 7 segments 3 chiffres
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
  - Possibilité d'utilisation: Sur trépied
- Laser**
- Laser
  - Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- Projecteur**
- 3 LED 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)<BR>4 spots pouvant être commandés individuellement
  - Avec un Angle de départ de 7°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397684681  
Poids: 11,90 kg  
Longueur: 1.12 m  
Largeur: 0.20 m  
Hauteur: 0.51 m

### Effet lumineux

- 4 LED 3 W SMD 8072 R/G/B/WW<BR> effets lumineux contrôlables individuellement
- Effet rayons; Effet éventail; Effet Flower

### barre

- 4 LED 1,5 W SMD 8072 ultraviolet (UV)<BR> commandé individuellement LEDs
- Effet UV; effet stroboscope

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	3 m
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	6; 8; 11; 21; 25; 29
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm 2x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 3 chiffres
Dimension:	Largeur : 111 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 41 cm
Poids:	10,50 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Batterie:	Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
Type de LED:	4 x 3 W SMD 8072 R/G/B/WW
Type de LED:	3 x 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Angle de départ:	7°

Angle de départ (1/2 pic):	Spot 7°
Angle de départ (1/10 pic):	Spot 20°
Type de LED:	4 x 1,5 W SMD 8072 ultraviolet (UV)
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz

---

### Contenu de la livraison:

---

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x sac
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x télécommande
- 2 x Étrier
- 2 x vis moletée
- 2 x Cale
- 1 x Fiche de terminaison courant