

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar blanc

Barre à 2 derbys, 2 spots, à LED stroboscopiques blanches, laser (RG, 2M), interrupteur à pied

Réf. : 51741096

GTIN: 4026397698169



Caractéristiques:

- Poids léger et compact
 - Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
 - 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
 - Deux derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes avec trois LED lumineuses chacun (rouge, vert et bleu)
 - Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
 - 37 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via pédale sans fil; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone
 - Fixtures disponibles pour Light'J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
 - Avec étrier
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
 - Possibilité d'utilisation: Sur trépied
- Laser**
- Laser
 - Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- Projecteur**
- 3 LED 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
- Effet lumineux**

Logistique

EAN / GTIN: 4026397698169

Poids: 11,00 kg

Longueur: 1.17 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.60 m

- 3 LED 1 W high-power R/G/B
- Effet Flower; Effet rayons
barre
- 4 LED 1 W high-power blanc froid (CW)
- Effet stroboscope

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 9; 19; 27
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Pédale sans fil; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone
Fixtures disponibles pour:	Light J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Tuyau: 1x Ø 35 mm 2x étrier
Dimension:	Largeur : 103 cm Profondeur : 6,1 cm Hauteur : 38,7 cm
Poids:	9,05 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6LR61 alcalin au manganèse ci-joint
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Type de LED:	3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
Type de LED:	3 x 1 W high-power R/G/B

Type de LED:

4 x 1 W high-power blanc froid (CW)

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x interrupteur à pied
- 1 x télécommande
- 2 x Batterie
- 2 x Étrier
- 1 x sac
- 2 x vis moletée
- 2 x Cale