

EUROLITE LED WF-100 Water Effect

LED projection effect for water reflections with color wheel & DMX

Réf. : 51918547

GTIN: 4026397737646



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
 - Animation wheel; mise au point manuelle
 - Dimmer; changement de couleur réglable; vitesse de rotation en continu
 - Water effect; effet stroboscope
 - Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
 - 8 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
 - Commandé via QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
 - Exempt de scintillements
 - Mode de défaillance DMX (hold; blackout)
 - Avec un Angle de départ de 45°
 - Avec étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
 - 4 Pieds en caoutchouc
 - Déjà préprogrammé pour Light´J; Light Captain; Colorchief
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397737646

Poids: 5,50 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.22 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	140 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	1,45 m
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Équipement:	Animation wheel; mise au point manuelle
Création de couleur:	Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Canaux DMX:	5
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	3 x ventilateur à température contrôlée
Commande:	QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Angle de départ:	45°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	Type A
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø12mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 32,0 cm Profondeur : 23,5 cm Hauteur : 19,5 cm
Poids:	4,75 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers) depending on mode used

Spécifications juridiques

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle