



**L'articolo non è più disponibile.**

**Features :**

**Logistica**

**ANTARI M-5 Stage Fogger con controller**

Macchina per nebbia da 1500 watt con DMX

- Espulsione continua
- Stabile custodia in metallo
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia, nebbia permanente, attivazione manuale
- Portata di uscita: Circa 8 m
- Ampia capacità del serbatoio
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via stand-alone; radiocomando (opzionale); DMX; Telecomando cablato
- Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Uso mobile; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x telecomando, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Contenitore, 1 x Filtro

**ROADINGER Flightcase M-5/M-8 Antari**

PRO flightcase for ANTARI M-5 and M-8

- High-quality workmanship with plywood multilayered glued, black laminated
- Non-removable cover (upholstered with foam)
- Interior with black felt cover

- 3 chrome tip-over locks
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- Three-leg, large steel ball corners (chrome)
- 2 large butterfly locks (with locking function)
- 2 hinged, chrome case handles
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 30,70 kg

### ANTARI M-5 Stage Fogger con controller

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1500 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 8 min
Portata di uscita:	Circa 8 m
Capacità serbatoio:	10 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 111 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	Stand-alone; radiocomando (opzionale); DMX; Telecomando cablato
Colore della custodia:	Nero
Elemento riscaldante:	1360 W
Tipo di display:	Schermo LCD
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 32,5 cm Profondità: 67,5 cm Altezza: 28 cm
Peso:	17,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

### ROADINGER Flightcase M-5/M-8 Antari

Dimensioni vano:	78 cm x 40 cm x 28 cm
Spessore del materiale:	7 mm

Misure:	Larghezza: 82 cm Profondità: 44 cm Altezza: 36 cm
Peso:	12,80 kg
Strength:	7 mm
Outside dimensions (W x D x H):	820 x 440 x 360 mm
Inside dimensions:	
Mounting width:	780 mm
Mounting height:	280 mm
Mounting depth:	405 mm
Outer dimensions/corners:	58 mm