



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE A1 Steel Lighting Stand

Low-priced steel-stand with crossbeam, max. load 14 kg, max. height 250 cm

- Treppiede per luci stabile per uso mobile
- Fissaggio del tubo telescopico tramite coppiglia di sicurezza
- Regolabile in altezza
- Perno TV

EUROLITE LED PAR-56 RGB 10mm Short black

LED PAR-56 Profi Spot, short

- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 5 channels)
- Sound-control via built-in microphone
- Color-change speed and strobe effect adjustable via DIP switches
- Locking possibility at the mounting bracket
- For illuminating e.g. mirror balls, entrance or counter areas or as basic illumination
- Perfect in public places, main halls, stages, lounges
- Multi-color color-changes
- Master/Slave function
- Advantages of LED technology: long life of the LEDs, low power consumption, minimal heat emission, defacto maintenance free with brilliant light radiation
- Available in silver or in black
- Già pre-programmato con Light´J

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 1,5m nero

Cavo audio con connettori XLR a 3 poli<p class='attributgroup'>Dotazione della fornitura

Logistica

- 1 x cavi XLR

EUROLITE DMX LED Operator 1 controller

Compact DMX controller for easy application

- 5 control channels only suitable for special LED-spots (RGB and TCL)
- Select color mode for choosing single colors
- Internal programs
- Auto mode for running all programs
- Sound-control via built-in microphone
- Pause function
- Blackout function
- Control LEDs display current operating mode
- Program Select-fader for selecting the internal programs
- Speed-fader for adjusting the program-speed
- Strobe-effect with adjustable speed
- Designed for standing operation, optional installation is customer's choice
- Power supply via enclosed 12 V DC power unit
- Può inviare fino a 5 canali DMX
- Controllabile via DMX
- Custodia per mixer

Dati tecnici :

Peso:	14,44 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE A1 Steel Lighting Stand

Portata massima:	14 kg
Altezza:	Maximum: 250 cm Minimum: 120 cm
Sistema di registrazione:	Perno TV mini Ø 17 mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/luce
Colore:	Nero
Peso:	5,40 kg

EUROLITE LED PAR-56 RGB 10mm Short black

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	16,00 W
Canali DMX:	5
Pre-programmato con:	Light´J
Misure:	Larghezza: 24 cm Profondità: 23,5 cm Altezza: 18,5 cm
Peso:	1,85 kg

LED number:	108
Beam angle:	25-30°
Light output intensity:	R 18 Lm; G 187.2 Lm; B 28.8 Lm
Dimensions:	240 x 235 x 185 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 1,5m nero

Struttura cavo:	2 x 0,22 mm ² cavo microfono
Lunghezza cavo:	1,5 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Misure:	Diametro: Ø 0,60 cm
Peso:	0,12 kg

EUROLITE DMX LED Operator 1 controller

Potenza totale installata:	4,00 W
Grado di protezione:	IP20
Canali DMX:	Uscita 5
Attivazione:	DMX
Colore della custodia:	Nero
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 22 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 6,5 cm
Peso:	0,92 kg
Power supply:	230 V AC, 50 Hz, via 12 V DC, 300 mA power unit included in the delivery
Number of control channels:	5
Sound-control:	via built-in microphone
DMX512 output:	3-pin XLR connector
Dimensions (L x W x H):	220 x 145 x 65 mm