



### Features :

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 Angolo a 3 vie 90°

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

#### ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Cono**
- Filettatura M8

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm

### Logistica

- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

---

Peso: 132,40 kg

---

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 Angolo a 3 vie 90°

Struttura: Montaggio facile

---

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

---

Colore: Color alluminio

---

Spessore x diametro del puntone: 16 x 2mm

---

Misure: Lunghezza: 50 cm

Larghezza: 50 cm

Altezza: 50 cm

---

Peso: 7,95 kg

---

### ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male

Tubo della cinghia: 50 mm

---

Colore: Color alluminio

---

Peso: 1,45 kg

---

Filettatura: Filettatura M8

---

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 Traversa a 4 punti

Struttura: Montaggio facile

---

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

---

Processo di saldatura: Impulso TIG

---

Materiale di saldatura: AlMg 5

---

Materiale del tubo: AlMgSi1 T6

---

Colore: Color alluminio

---

Spessore x diametro del puntone: 16 x 2mm

---

Misure: Lunghezza: 250 cm

Larghezza: 29 cm

Altezza: 29 cm

---

Peso: 11,85 kg

---

## **Contenuto della confezione:**

---

**4 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 Angolo a 3 vie 90°**

2 x set di connettori

**8 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 Traversa a 4 punti**

1 x set di connettori