

## OMNITRONIC UHF E-FLEX 2, Wireless Mic System 559-575 MHz

License-free 2-channel microphone system (UHF 559 - 575 MHz) with auto sync, incl. rack kit

Art.n.: 13063371

GTIN: 4026397740233



**Prezzo di listino: 117.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 2-channel receiver and 2 hand-held microphones with UHF PLL technology
- Quick and easy frequency adjustment at handheld transmitter
- 16 channels selectable
- 2 canali separati con controllo del volume
- Uscita XLR per canale sim.
- Uscita jack da 6,3 mm per segnale misto
- Antenne BNC rimovibili
- Portata fino a 30m a vista

#### **ricevitore**

- Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile

#### **microfono**

- Direttività: Cardioide
- Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Indicatore del livello di carica

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x ricevitore, 1 x alimentatore esterno, 2 x Antenna, 1 x microfono, 1 x cavi jack, 2 x Staffa di montaggio, 6 x viti, 4 x piede, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397740233

Peso : 2,25 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.07 m

### Dati tecnici :

Tipo: Set senza fili completo

Classe di protezione: CL III

|                              |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di canali:            | 2                                                                                                                                                                |
| Intervallo di frequenza:     | 50 - 15000 Hz                                                                                                                                                    |
| Massima:                     | Fino a 30m a vista                                                                                                                                               |
| Banda di frequenza:          | UHF 559 - 575 MHz                                                                                                                                                |
| Modulazione:                 | FM                                                                                                                                                               |
| Selezione frequenza:         | 16 frequenze commutabili<br>In 2 groups                                                                                                                          |
| Peso:                        | 1,87 kg                                                                                                                                                          |
| Ricevitore                   |                                                                                                                                                                  |
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 500 mA                                                                                                                          |
| Potenza totale installata:   | Massimo 3,1 W                                                                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite<br>connettore cavo (M) Cavo di alimentazione con<br>alimentatore (in dotazione)                                     |
| Rapporto segnale-rumore:     | >90 dB                                                                                                                                                           |
| Distorsione armonica totale: | <0,05 % a 1 kHz                                                                                                                                                  |
| Colore della custodia:       | Nero                                                                                                                                                             |
| Tipo di display:             | Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                   |
| Schermo:                     | Mute; Canale , Frequenza , Livello audio AF ,<br>Potenza del segnale RF                                                                                          |
| Controlli:                   | Interruttore di rete, Controllo del volume per<br>canale                                                                                                         |
| Collegamenti:                | Ingresso: Antenna via 2 x BNC (F)<br>Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non<br>sim.)<br>Uscita: microfono via 2 x XLR (M) a 3 poli<br>versione da incasso |
| Materiale:                   | Metallo                                                                                                                                                          |
| Struttura della custodia:    | Custodia per mixer<br>Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile                                                                                                  |
| Profondità di installazione: | 18,5 cm                                                                                                                                                          |
| Misure:                      | Larghezza: 21,1 cm<br>Profondità: 14,4 cm<br>Altezza: 4,2 cm                                                                                                     |
| Peso:                        | 0,970 kg                                                                                                                                                         |
| Microfono                    |                                                                                                                                                                  |
| Tipo:                        | Trasmettitore                                                                                                                                                    |
| Alimentazione elettrica:     | 3V DC                                                                                                                                                            |
| Tipo di capsula:             | Dinamica                                                                                                                                                         |
| Direttività:                 | Cardioide                                                                                                                                                        |
| Pila:                        | Mignon (AA) (non in dotazione)                                                                                                                                   |
| Sensibilità:                 | -54 dB                                                                                                                                                           |
| Potenza di uscita RF:        | 10 mW                                                                                                                                                            |
| Colore della custodia:       | Nero                                                                                                                                                             |
| Tipo di display:             | Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                   |
| Schermo:                     | Frequenza , Canale , Indicatore del livello di<br>carica , Mute                                                                                                  |

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento/muto |
| Materiale:    | Metallo                                     |
| Misure:       | Lunghezza: 24,3 cm<br>Diametro: Ø 5,5 cm    |
| Peso:         | 0,270 kg                                    |