

EUROLITE Set Dynamic Fog 700 + Smoke fluid -A2D- 1l

Compact DMX fog machine including 1l Smoke Fluid

Art.n.: 20000075

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE Dynamic Fog 700 Macchina per nebbia

Macchina per nebbia da 700 watt con DMX

- Macchina per nebbia compatta con alto volume di emissione
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Rilascio concentrato e uniforme della nebbia
- Griglia di ventilazione con illuminazione a LED blu, commutabile
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 2,5 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via Telecomando cablato; DMX
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Contenitore, 1 x Filtro

Logistica

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action Smoke Fluid 1l

Fog effect with low density and hang time

- Inodore

- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; sala da feste; club/scuole di danza

Dati tecnici :

Peso: 4,85 kg

EUROLITE Dynamic Fog 700 Macchina per nebbia

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	700 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 3 min
Volume di uscita:	Circa 230 m³/min
Portata di uscita:	Circa 2,5 m
Capacità serbatoio:	0,8 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 20 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Telecomando cablati; DMX
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Elemento riscaldante:	700 W
Circuito di protezione:	Surriscaldamento
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 25 cm Profondità: 32 cm Altezza: 21,5 cm
Peso:	3,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Telecomando	
Lunghezza cavo:	3 m

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action Smoke Fluid 1l

Contenuto confezione:	1 l
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	1,00 kg