



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED TMH-X20 Moving Head Spot

Bright spot with 200 W LED, zoom, gobo wheels, color wheel, 2 prisms

- Equipped with a white 200 W COB LED
- Switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: color-change at every position)
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Effect wheel with rotating 6 fold linear prism and 3-facet prism
- The prism rotate in both directions and at different speeds
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Motorized zoom (12°-23°)
- Motorized focus
- Iris
- Dimmer
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound control; microphone sensitivity adjustable via control board
- Internal programs
- Automatic position correction
- Control board with touch LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 1 potente LED 200 W high power bianco freddo (CW)
- Correzione posizione automatica (feedback)

Logistica

- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
 - Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma lineare; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata; iride; zoom motorizzato
 - Effetto Gobo; effetto Beam
 - Color wheel with 7 dichroic filters plus open
 - Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto
 - Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Gobo intercambiabili
 - Effetto Shake
 - Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 12° - 23°
- Dotazione della fornitura**
- 2 x staffa omega

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X20

Flightcase for two TMH-X20

- Interior suitable for two TMH-X20 Moving-Heads
- With additional storage compartment
- Interior and cover (not removable) upholstered with foam
- High-quality workmanship with multiplex birch wood, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- Three-leg, medium-sized steel ball corners (chrome)
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- 2 x hinge
- 2 high-quality butterfly locks
- 2 case handles
- Ruote girevoli
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

EUROLITE LED TMH-X20 Moving Head Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	260 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W high power bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma lineare; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata; iride; zoom motorizzato
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto

Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Diametro esterno 25mm
Diametro immagine 23mm
Gobo intercambiabili
Effetto Shake
Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo

Canali DMX:	18
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	12° - 23°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12 - 23°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	12 - 23°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 42,5 cm Profondità: 33 cm Altezza: 48,5 cm
Peso:	17,95 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X20

Carico massimo:	50 kg
Ausilio di trasporto:	Ruote girevoli
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	31 cm x 42,5 cm x 53 cm
Vano accessori:	7 cm x 42,5 cm x 53 cm
Dimensioni interne:	59 cm x 42,5 cm x 53 cm
Misure:	Larghezza: 79 cm Profondità: 48,5 cm Altezza: 76,5 cm
Peso:	25,40 kg