



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE LED TMH-X12 Moving-Head Spot

Bright spot with 120 W LED, rotating gobos, color wheel and prism

- 1 potente LED 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 270° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata
- Dimmer elettronico
- Effetto raggianti; Effetto Gobo; effetto stroboscopico
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

#### Dotazione della fornitura

### Logistica

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega

### ROADINGER Flightcase 4x TMH-X12 with wheels

Custodia per cassa with ruote girevoli

- Fitted for two devices and accessory
- Additional accessory compartment
- Interior upholstered with foam
- High-quality workmanship with birch multiplex, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (25 mm) with rounded edges
- Three-leg, big steel ball corners
- Lid with 2 tip-over locks
- 4 castors (100 mm), 2 of which with locking brakes
- 2 chrome butterfly locks
- 4 chrome case handles
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- Ruote girevoli
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 74,10 kg |
|-------|----------|

### EUROLITE LED TMH-X12 Moving-Head Spot

|                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Potenza totale installata:           | 170 W                                                                                                                                      |
| Grado di protezione:                 | IP20                                                                                                                                       |
| Classe di protezione:                | CL I                                                                                                                                       |
| Allacciamento elettrico:             | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                  | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                        |
| Fusibile:                            | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile                                                                                                     |
| Tipo di lampada:                     | Lampada a LED                                                                                                                              |
| Tipo di LED:                         | 1 x 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                           |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                               |
| Movimento di rotazione PAN massimo:  | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                               |
| Frequenza di lampeggiamento:         | 0 - 18 Hz                                                                                                                                  |
| Attrezzature:                        | Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata                                                                     |
| Generazione del colore:              | Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile                             |
| Gobo:                                | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 23,5mm<br>Diametro immagine 15mm<br>Effetto Shake                         |

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Gobo intercambiabili<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo |
| Canali DMX:                                 | 13; 15                                                                     |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                   |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                   |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                    |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono                     |
| Pre-programmato con:                        | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain                                 |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                           |
| Angolazione del fascio di luce:             | 12°                                                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 12°                                                                        |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco freddo (CW) 3m: 9502 lx, 6m: 2436 lx                                |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                       |
| Tipo di display:                            | Schermo LCD                                                                |
| Misure:                                     | Larghezza: 33 cm<br>Profondità: 32 cm<br>Altezza: 40 cm                    |
| Peso:                                       | 11,35 kg                                                                   |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)                                 |
| Specifiche legali                           |                                                                            |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                      |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                                         |

#### **ROADINGER Flightcase 4x TMH-X12 with wheels**

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:                     | 100 kg                                                  |
| Ausilio di trasporto:               | Ruote girevoli                                          |
| Uso del marchio:                    | Hardware di marca                                       |
| Materiale:                          | Legno multistrato di betulla, 7 mm                      |
| Colore:                             | Marrone scuro, laminato                                 |
| Misure:                             | Larghezza: 92 cm<br>Profondità: 66 cm<br>Altezza: 67 cm |
| Peso:                               | 28,70 kg                                                |
| Inside dimensions (W x D x H):      | 910 x 650 x 420 mm                                      |
| Compartment dimensions (W x D x H): | 380 x 300 x 420 mm                                      |
| Accessory compartment (W x D x H):  | 95 x 650 x 405 mm                                       |