



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE LED MFX-3 Action Cube

Moving Effect with 6 light beams and Mood Light strips on the edges

- Beam effect with 6 lenses and 10 W quadcolor LEDs in RGBW colors and 12 LED mood light strips with 4 RGB SMD LEDs each
- Compact lightweight
- With infinity function for unlimited TILT movement
- Positioning within 630° PAN and 200° TILT
- PAN-angle switchable between 630° and 540°
- Functions: Colored beams, LED mood light strips, auto mode, color presets, color change, Master/Slave function, built-in programs, stepless RGBW color mixture
- Masterdimmer
- Strobe effect with 1-25 flashes per second and with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 48 potenti LED 0,2 W SMD 2835 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- 6 potenti LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Effetto raggianti
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain

### Logistica

- Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 9°
- Dotazione della fornitura**
- 1 x staffa omega

#### ROADINGER Flightcase 4x LED MFX-3 with wheels

PRO flightcase with castors for 4 x MFX-3

- Fitted for four devices
- Additional accessory compartment
- Compartments upholstered with foam
- High-quality workmanship with birch multiplex, dark brown laminated
- Aluminum profile frames with rounded edges
- Three-leg steel ball corners
- 2 tip-over locks
- 4 castors (100 mm), 2 of which with locking brakes
- 2 chrome butterfly locks
- 2 chrome case handles
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- Ruote girevoli
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### Dati tecnici :

Peso: 41,00 kg

#### EUROLITE LED MFX-3 Action Cube

|                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:           | 75 W                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione:                 | IP20                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:             | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                  | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                       |
| Tipo di lampada:                     | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                         | 48 x 0,2 W SMD 2835 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)<br>6 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                        |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 200° posizionamento plus infinity correzione posizione automatica (feedback)                                                                           |
| Movimento di rotazione PAN massimo:  | 540°, 630° posizionamento correzione posizione automatica (feedback)                                                                                   |
| Frequenza di lampeggiamento:         | 0 - 25 Hz                                                                                                                                              |
| Canali DMX:                          | 14; 16                                                                                                                                                 |
| Ingresso DMX:                        | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Uscita DMX:                          | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Attivazione:                         | DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono                                                                                                 |

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pre-programmato con:                        | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain              |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                        |
| Angolazione del fascio di luce:             | 9°                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 9°                                                      |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                    |
| Misure:                                     | Larghezza: 25 cm<br>Profondità: 18 cm<br>Altezza: 35 cm |
| Peso:                                       | 5,35 kg                                                 |
| Specifiche legali                           |                                                         |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici   |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                      |

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED MFX-3 with wheels**

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Carico massimo:       | 50 kg                                                     |
| Ausilio di trasporto: | Ruote girevoli                                            |
| Uso del marchio:      | Hardware di marca                                         |
| Materiale:            | Legno multistrato di betulla, 7 mm                        |
| Colore:               | Marrone scuro, laminato                                   |
| Vano accessori:       | 10 cm x 42 cm x 32 cm                                     |
| Dimensioni vano:      | 24 cm x 21 cm x 32 cm                                     |
| Misure:               | Larghezza: 70 cm<br>Profondità: 49,5 cm<br>Altezza: 61 cm |
| Peso:                 | 19,60 kg                                                  |