

EUROLITE Set LED PIX-6 HCL + Soft Bag

Spotlight bar with 6 x 10 W 6in1 LED including soft bag

Art.n.: 20000495

GTIN:







L'articolo non è più disponibile.

Features : Logistica

EUROLITE LED PIX-6 HCL Bar

LED bar (44cm) with 6 x 10 watt 6in1 HCL RGBWA/UV LED

- 6 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6;
 LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light'J
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 24°
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Dotazione della fornitura

- 1 x telecomando

EUROLITE SB-205 Soft bag

Soft bag universale

- Ideale, ad esempio, per barre LED con lunghezza di 50 cm e accessori
- With parete separatoria
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with nylon, nero
- Interior with Imbottitura in schiuma

Dati tecnici :

Peso: 3,61 kg

EUROLITE LED PIX-6 HCL Bar

| LONGLITE LED I IX-0 HGE Dai | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 66 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 6 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea) |
| Canali DMX: | 4; 6; 9; 36; 38 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono |
| Pre-programmato con: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light'J |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 24° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 24° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 44° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Misure: | Lunghezza: 44 cm Profondità: 10,5 cm Altezza: 15 cm |
| Peso: | 3,31 kg |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |
| | |

EUROLITE SB-205 Soft bag

| Carico massimo: | 25 kg |
|-------------------|---------------------|
| Cinghia da polso: | 2 Pezzo |
| Materiale: | Nylon, impermeabile |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 57,5 cm |
| | Profondità: 17 cm |
| | Altezza: 12 cm |
| Peso: | 0,30 kg |