

EUROLITE Set LED Strip 3000K 15m Constant Current + Trafo 24V

3x LED strip with CRI >90 including 2x connector and transformer 24V

Art.n.: 20000558

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 3000K 24V Constant Current

Flexible LED strip with a CRI >90 and 24 V constant current

- Striscia LED flessibile per l'illuminazione decorativa
- Constant current technology for high efficiency, durability and homogeneous light distribution
- Greater lengths do not lead to light fall-off and do not require multiple feeders
- I materiali di alta qualità e la solida struttura garantiscono una lunga durata e un'eccellente resa cromatica
- Divisibile in segmenti in modo variabile
- Parte posteriore autoadesiva
- Consegna su bobina di plastica
- Cavo di alimentazione, connettori diritti e flessibili disponibili come accessori
- Dimmerabile
- 300 potenti LED SMD 3528 bianco caldo (WW)
- Controllabile via accessori
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67

Stabilized LED power supply unit DC 24 V, 5 A

- Especially for LED installations

Logistica

- For indoors and outdoors (IP67)
 - Input voltage AC 100-240 V
 - Output voltage DC 24 V, 5 A
 - Protected against short circuit, overload, overheating and overvoltage
 - Noise filter
 - Connection via bare cable ends
 - L x W x H: 200 x 50 x 36 mm
 - 600 g
- Dotazione della fornitura**
- 1 x alimentatore esterno

Dati tecnici :

Peso: 0,84 kg

EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 3000K 24V Constant Current

Alimentazione elettrica:	24V AC 1000 mA
Potenza totale installata:	23 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Tipo di LED:	300 x SMD 3528 bianco caldo (WW)
Attivazione:	Accessori
Installazione/Fissaggio:	Autoadesivo
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Lampade/Metri:	60 Pezzo
Prestazioni/Metri:	4,5 W
Lampade/Tubo:	300 Pezzo
Distanza tra le lampade:	16 mm
Marcatura di taglio:	10 cm
Flusso luminoso (lumen) per metro:	420 lm/m
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 500 cm Larghezza: 0,8 cm Altezza: 0,2 cm
Peso:	0,09 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1425968

EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Uscita di corrente:	1 x Estremità dei cavi aperte
Misure:	Larghezza: 5 cm Profondità: 20 cm Altezza: 3,6 cm
Peso:	0,58 kg

EUROLITE Connettore LED Strip 2Pin 8mm

Grado di protezione:	IP20
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 2 cm Larghezza: 1,2 cm Altezza: 0,7 cm
Peso:	0,01 kg