



## Features :

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Carnevale
- <p>TCM FX E-Shot
- <h2 class="featureSatz">Unità di lancio elettrica per coriandoli e stelle filanti</h2>Lo strumento elettrico può essere utilizzato per caricare coriandoli o stelle filanti
- Adatto per cariche elettriche di 50 e 80 cm di lunghezza
- L'angolo di lancio può essere regolato in modo continuo
- Attivazione tramite impulso 230 V
- Portata di uscita: Circa 20 m
- Controllabile via plug and play
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Carnevale
- <p>PSSO PowerCon Cavo d'alimentazione 3x1,5 1,5m H07RN-F
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Made in Europe
- <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa, PRO version</h2>Il passaggio del cavo consente di caricare i dispositivi nella custodia
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Piedini in gomma
- Hardware di marca

## Logistica

- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso:	12,95 kg
-------	----------

### TCM FX E-Shot

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Potenza totale installata:	100 W
----------------------------	-------

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
--------------------------	--

Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso 1 x connettore speciale versione da incasso
---------------------	---

Portata di uscita:	Circa 20 m
--------------------	------------

Attivazione:	Plug and play
--------------	---------------

Colore della custodia:	Nero
------------------------	------

Misure:	Larghezza: 12 cm Profondità: 13 cm Altezza: 16 cm
---------	---

Peso:	1,78 kg
-------	---------

### PSSO PowerCon Cavo d'alimentazione 3x1,5 1,5m H07RN-F

Struttura cavo:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F
-----------------	---------------------------------

Lunghezza cavo:	1,5 m
-----------------	-------

Collegamento A:	1 x Contatto di protezione (M)
-----------------	--------------------------------

Collegamento B:	1 x PowerCON (blu)
-----------------	--------------------

Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
------------------	---

Colore:	Nero
---------	------

Peso:	0,31 kg
-------	---------

### ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4

Carico massimo:	25 kg
-----------------	-------

Telaio in alluminio:	25 mm
----------------------	-------

Manico pieghevole:	1 Pezzo
--------------------	---------

Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
-------------------------	---------

Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
-----------	-------------------------------

Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
-----------------------	------------------

Uso del marchio:	Hardware di marca
------------------	-------------------

Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
------------	------------------------------------

Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	16 cm x 15 cm x 15,5 cm
Dimensioni interne:	33 cm x 31 cm x 15,5 cm
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 35 cm Altezza: 25,5 cm
Peso:	4,59 kg

---

**Contenuto della confezione:**

---

**4 x TCM FX E-Shot**

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso

**4 x PSSO PowerCon Cavo d'alimentazione 3x1,5 1,5m H07RN-F**

1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione