

EUROLITE Set 2x LED STP-7 Beam/Wash Bar + Case

2x LED light bar with 7 LEDs for beam and 7 LEDs for wash effects incl. PRO flightcase

Art.n.: 2000576

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED STP-7 Beam/Wash Bar

LED light bar with 7 LEDs for beam and 7 LEDs for wash effects

- 7 potenti LED 3 W high power bianco freddo (CW)
 LED controllabili singolarmente
- 7 potenti LED 7 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Scelta del colore; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 2°
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x Staffa di montaggio

ROADINGER Flightcase 2x LED STP-7

Custodia per valigia, PRO version

Logistica

- 6 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dotazione della fornitura

- 1 x custodia

Dati tecnici :

Peso: 17,30 kg

EUROLITE LED STP-7 Beam/Wash Bar

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	180 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 3 W high power bianco freddo (CW) 7 x 7 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 6; 4; 10; 12; 15
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	2°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 2° Effetto wash 40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Effetto wash 71°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Misure:	Lunghezza: 100 cm Profondità: 12 cm Altezza: 14 cm
Peso:	3,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 2x LED STP-7

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano esterno:	100 cm x 5 cm x 15 cm
Dimensioni interne:	100 cm x 25,5 cm x 15 cm
Vano centrale:	100 cm x 8,5 cm x 15 cm
Spessore del materiale:	6 mm
Misure:	Lunghezza: 104 cm Larghezza: 30 cm Profondità: 22,5 cm
Peso:	9,50 kg