

## EUROLITE Set 2x LED TMH-X12 + Case

2x bright spot with 120 W LED, rotating gobos, color wheel and prism incl. flightcase

Art.n.: 20000640

GTIN:



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

2x bright spot with 120 W LED, rotating gobos, color wheel and prism incl. flightcase

- Positioning within TILT

### Logistica

#### EUROLITE LED TMH-X12 Moving-Head Spot

Bright spot with 120 W LED, rotating gobos, color wheel and prism

- 1 potente LED 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 270° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata
- Dimmer elettronico
- Effetto raggianti; Effetto Gobo; effetto stroboscopico
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°

- Schermo LCD
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; noleggiatore
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega

**ROADINGER Flightcase 2x TMH-X12 con rotelle**

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With 2 scomparti per dispositivi
- With 1 Vano accessori
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Ruote girevoli
- 4 Vassoi impilabili nel coperchio
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

**Dati tecnici :**

Peso: 48,90 kg

**EUROLITE LED TMH-X12 Moving-Head Spot**

|                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Potenza totale installata:           | 170 W                                                                                                                                      |
| Grado di protezione:                 | IP20                                                                                                                                       |
| Classe di protezione:                | CL I                                                                                                                                       |
| Allacciamento elettrico:             | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                  | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                        |
| Fusibile:                            | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile                                                                                                     |
| Tipo di lampada:                     | Lampada a LED                                                                                                                              |
| Tipo di LED:                         | 1 x 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                           |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                               |
| Movimento di rotazione PAN massimo:  | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                               |
| Frequenza di lampeggiamento:         | 0 - 18 Hz                                                                                                                                  |
| Attrezzature:                        | Ruota Gobo con Gobo rotanti; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata                                                                     |
| Generazione del colore:              | Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile                             |
| Gobo:                                | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 23,5mm                                                                    |

|                                             |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Diametro immagine 15mm<br>Effetto Shake<br>Gobo intercambiabili<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo |
| Canali DMX:                                 | 13; 15                                                                                                                |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                              |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                              |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                                                               |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono                                                                |
| Pre-programmato con:                        | Light' J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                           |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce:             | 12°                                                                                                                   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 12°                                                                                                                   |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco freddo (CW) 3m: 9502 lx, 6m: 2436 lx                                                                           |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                  |
| Tipo di display:                            | Schermo LCD                                                                                                           |
| Misure:                                     | Larghezza: 33 cm<br>Profondità: 32 cm<br>Altezza: 40 cm                                                               |
| Peso:                                       | 11,35 kg                                                                                                              |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)                                                                            |
| Specifiche legali                           |                                                                                                                       |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                 |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                                                                                    |

#### ROADINGER Flightcase 2x TMH-X12 con rotelle

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 50 kg                                                       |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                       |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                     |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                     |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                               |
| Ausilio di trasporto:   | Ruote girevoli<br>4 x Vassoi impilabili nel coperchio       |
| Materiale:              | Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm                 |
| Colore:                 | Nero, laminato                                              |
| Dimensioni vano:        | 24 cm x 33,5 cm x 44 cm                                     |
| Vano accessori:         | 8 cm x 33,5 cm x 15 cm                                      |
| Dimensioni interne:     | 56 cm x 33,5 cm x 44 cm                                     |
| Misure:                 | Larghezza: 62,5 cm<br>Profondità: 38,5 cm<br>Altezza: 64 cm |
| Peso:                   | 18,30 kg                                                    |