

## EUROLITE Set spot PAR-20 argento + PAR-20 230 V COB 6W E-27 LED 1800-3000K dim2warm

Alloggiamento PAR-20 con base E-27 con lampada a LED PAR-20 con moderna funzione dim-to-warm GTIN: 4026397362350



### Features :

- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
- Potente scarico della trazione dei cavi
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- Disponibile in vari colori
- Per PAR 20
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- <p>OMNILUX PAR-20 230V COB 6W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm
- <h2 class="featureSatz">Lampada a LED PAR-20 con moderna funzione dim-to-warm</h2><h2>Comportamento dimmerabile paragonabile alle lampade a incandescenza e alogene (da dim a caldo)
- Cambia il colore della luce durante la regolazione da 3000 K (bianco caldo) a 1800 K (bianco caldo extra)
- Crea stati d'animo particolarmente accoglienti
- Facile sostituzione della lampada
- Risparmio energetico
- Dimmerabile
- Montaggio facile
- Variable color temperature 1800 K - 3000 K
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397362350

Peso : 0,60 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.12 m

## Dati tecnici :

---

Peso: 0,43 kg

---

Classe di efficienza energetica (A - G): F

---

### EUROLITE PAR-20 Spot argento

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

---

Potenza totale installata: Massimo 75 W

---

Grado di protezione: IP20

---

Classe di protezione: CL I

---

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

---

Lunghezza cavo: Circa 0,4 m

---

Attacco/Portalampada: E27

---

Tipo di lampada: Liberamente configurabile

---

Generazione del colore: Tramite cornice con filtro a colori

---

Attivazione: Plug and play

---

Forma costruttiva: PAR-20

---

Colore della custodia: Argento

---

Sistema di registrazione: Staffa di montaggio

---

Materiale: Alluminio

---

Assorbimento nel proiettore: 8,5 cm x 8,5 cm

---

Misure: Larghezza: 15 cm  
Profondità: 18 cm  
Altezza: 11,2 cm  
Diametro: Ø 8 cm

---

Peso: 0,32 kg

---

Diametro fori di fissaggio: 2 x Ø10mm

---

Materiale: Alluminio, 3 mm

---

Materiale: Alluminio

---

Misure: Lunghezza: 8,4 cm  
Larghezza: 8,4 cm  
Diametro: Ø 6,1 cm

---

### OMNILUX PAR-20 230V COB 6W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

Tensione operativa: 230, 220 - 240 V

---

Potenza nominale: 6 W

---

Attacco/Portalampada: E27

---

Tipo di lampada: Lampada a LED; reflector lamp

---

Specifiche della lampada: Dimmerabile

---

Angolazione del fascio di luce: 24°

---

Struttura:	Montaggio facile
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	1800K - 3000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Durata utile:	15000 h
Flusso luminoso:	480 lm
Lunghezza d'onda:	640 nm
Materiale:	Alluminio pressofuso
Colore:	Nero
Peso:	0,11 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	F

### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Proiettori  
1 x telaio filtro  
1 x Manuale d'uso