



### Features :

#### EUROLITE LED PIX-12 HCL Bar

LED bar (100cm) with 12 x 10 watt 6in1 RGBWA/UV LED

- 12 LED 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)<BR> LED controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397694963

Peso : 53,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.80 m

Merci voluminose

#### ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca

- Realizzato in europa
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

|   |  |
|---|--|
| Peso:   | 45,60 kg   |
| <b>EUROLITE LED PIX-12 HCL Bar</b>              |  |
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata:                      | 60 W   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | Dispositivi a freddo (F) versione da incasso   |
| Fusibile:                                       | T 2 A fusibile sostituibile  |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                    | 12 x 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)  |
| Canali DMX:                                     | 4; 6; 16; 36; 74   |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                                 | Ventola  |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR  |
| Fixtures disponibili per:                       | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                     |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 20°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 41°  |
| Colore della custodia:                          | Nero   |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio  |
| Misure:   | Lunghezza: 100 cm<br>Profondità: 11,5 cm<br>Altezza: 16,5 cm   |
| Peso:   | 5,20 kg  |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0  |
| Pila:   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato  |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici  |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali   |

**ROADINGER Flightcase 4x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL con rotelle**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Carico massimo:         | 100 kg  |
| Telaio in alluminio:    | 25 mm   |
| Manico pieghevole:      | 4 Pezzo   |
| Cerniera di bloccaggio: | 3 Pezzo   |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                           |
| Ausilio di trasporto:   | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes                |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                                       |
| Vano portautensili:     | 100 cm x 12 cm x 17 cm                                  |
| Vano accessori:         | 102 cm x 10,5 cm x 17 cm                                |
| Misure:                 | Lunghezza: 106 cm<br>Larghezza: 74 cm<br>Altezza: 40 cm |
| Peso:                   | 24,80 kg  |

**Contenuto della confezione:**

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila