

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot WDMX Tour Set

Flightcase set, 6 AKKU UP-4 Chrome IP 65 with 4 x 10 W LED, with charger

Art.n.: 41700565

GTIN: 4026397604566



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Elegant chrome edition with six LED uplights, IR remote control and practical transport case
- Compact and bright
- LED uplights suitable for external use (IP54)
- Every uplight is equipped with 4 x 10 W QCL LED in red, green, blue and white
- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 17 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Safe storage and recharging in transport case with integrated multi-charger
- Folding foot for angled placement by floor installation
- Hanging as well as standing installation possible
- WDMX-controlled operation or stand-alone operation via Control board and EUROLITE IR-7 remote control
- Functions: static colors, stepless RGBW color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, white balance
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Addressing and setting via Control Board with four operating buttons and OLED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Power connection of the transport case via PowerCon jack and included power cable with safety plug
- DMX control via any standard DMX controller
- 4 potenti LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; W-DMX by wireless solution
- Già pre-programmato con Light J; LED PC-Control 512
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397604566

Peso : 48,75 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.48 m

Altezza : 0.55 m

Merci voluminose

- Adatto per uso esterno IP54
- Proiettori**
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 17h a seconda del programma utilizzato
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x telecomando, 1 x custodia

Dati tecnici :

Potenza totale installata:	330 W
Grado di protezione:	IP54
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3 (HSV hue/saturation/value); 3 (HSI tonalità/saturazione/intensità); 4; 6; 10
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; W-DMX by wireless solution
Pre-programmato con:	Light 'J; LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18°
Colore della custodia:	Argento
Misure:	Larghezza: 47 cm Profondità: 53,7 cm Altezza: 54 cm
Peso:	48,00 kg
Proiettori	
Alimentazione elettrica:	12/24V DC
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 11000 mAh, 162,8 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 17h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 5h
Misure:	Altezza: 20 cm
Peso:	3,8 kg
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Custodia	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso:

Illuminazione per effetti speciali
