

## EUROLITE AKKU IP UP-4 Entry QCL Spot QuickDMX

Uplight a batteria IP65 con LED RGBW, QuickDMX e telecomando IR

Art.n.: 41700585

GTIN: 4026397691610



### Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Custodia robusta in metallo con maniglia per il trasporto e base pieghevole per l'installazione angolata
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 12h a seconda del programma utilizzato
- 4 LED 8 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; QuickDMX
- Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°
- Schermo OLED
- Piedini in gomma
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Architettura; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397691610

Peso : 4,90 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.27 m

## Dati tecnici :

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Grado di protezione:                            | IP65   |
| Classe di protezione:                           | CL I   |
| Allacciamento elettrico:                        | Pila/Batteria ricaricabile montato<br>Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di batteria:                               | 1 x Ioni di litio 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh   |
| Batteria:                                       | Durata di funzionamento fino a 12h a seconda del programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 3h  |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                    | 4 x 8 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)   |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0,5 - 19 Hz  |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 5; 6; 9  |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso  |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso  |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva  |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; QuickDMX  |
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief  |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio   |
| PWM frequency:                                  | 2900 Hz  |
| Deviazione della portante:                      | 2,4 GHz  |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 16°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 16°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 32   |
| Colore della custodia:                          | Nero   |
| Tipo di display:                                | Schermo OLED   |
| Ausilio di trasporto:                           | Piedini in gomma   |
| Misure:   | Larghezza: 19,00 cm<br>Profondità: 15,50 cm<br>Altezza: 23,25 cm   |
| Peso:   | 4,50 kg  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)   |
| Pila:   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato  |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici  |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali   |

## **Contenuto della confezione:**

---

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
2 x Pila