

EUROLITE AKKU LP-10 Gobo Projector

Logo projector with 10 W LED, romantic designs (changeable) and magnetic base

Art.n.: 41700640 GTIN: 4026397539066











L'articolo non è più disponibile.

Features:

- Battery-powered gobo projector in small design
- Ideal for mobile use thanks to quick setup and rechargeable li-ion battery pack (up to 5.5 hours operating time)
- Delivery includes 10 gobos with romantic designs for weddings
- Suitable for own gobos with an outside/image diameter of 26 mm/19 mm
- Incl. IR remote control for brightness control and switching on and off
- With one bright, white 10 W LED
- Magnetic base affixes to metal surfaces
- Moveable and tiltable mounting bracket with safety eyelet and scissor clip for easy attachment to drop ceiling supports
- Charger included in the delivery
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Elegant white metal housing
- 1 potente LED 10 W high power bianco freddo (CW)
- Gobo
- Controllabile via Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10° 23°

Dispositivo

- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 5,5h a seconda del programma utilizzato

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x telecomando

Logistica

EAN / GTIN: 4026397539066

Peso: 1,18 kg Lunghezza: 0.27 m Larghezza: 0.16 m Altezza: 0.12 m

Dati tecnici :

Alimentorione elettrica	100 240 V AC FO/CO LI-
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 8,4V AC 1000 mA
Potenza totale installata:	8,4 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 10 W high power bianco freddo (CW)
Attrezzature:	Gobo
Gobo:	Diametro esterno 26mm Diametro immagine 19mm
Attivazione:	Telecomando IR
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	10° - 23°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10 - 23°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	10 - 23°
Temperatura colore:	12000K
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Larghezza: 7,0 cm Profondità: 16,5 cm Altezza: 18 cm
Peso:	1,04 kg
Dispositivo	
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 7,4 V, 4400 mAh, 32,56 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 5,5h a seconda del programma utilizzato
	Tempo di ricarica 6h
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali