

EUROLITE KLS-Kombo Pack 4

Universal mobile light set

Art.n.: 42109544

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

Universal mobile light set

- Combines four LED spots, a flower effect and a water effect
- The standard light system for every small band, solo entertainers and parties
- Set consisting of: 42109781 EUROLITE LED KLS-401 Compact lightset, 51918537 EUROLITE LED GF-10 Gobo flower effect, 51918543 EUROLITE LED WF-10 Water effect, 60004120 Speaker system stand alu, black, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter long
- Details to the products:
- KLS-401 Compact lightset
- Complete LED light set with 4 spots
- Compact and easy to transport
- 720 LEDs
- 4 IEC outputs for power supply of further devices
- GF-10 Gobo flower effect
- Deco flower effect with built-in color gobo disk and mirror disk
- Equipped with a white 10 W LED
- DMX-controlled operation or stand-alone operation possible
- WF-10 Water effect
- Built-in effect wheel offers water effect with 5 colors plus white
- Equipped with a white 10 W LED
- DMX-controlled operation or stand-alone operation possible
- You can find more information under the respective article

EUROLITE LED KLS-401 Compact Light Set

Bar with 4 spots with 108 LEDs (RGB) each and carrying bag

- Complete LED light set with four slimline LED spots
 - Crossbar with integrated DMX control unit
 - Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
 - Ultra-light ideally suited for mobile use
 - Comes pre-assembled with practical transport bag
 - 180 x 10 mm LED per spot (60 x red, 60 x green, 60 x blue)
 - Movable and tiltable spotlights
 - DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
 - Master/Slave operation
 - Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
 - Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 or IR remote control
 - DMX512 control via regular DMX controller (occupies 15 channels)
 - Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
 - Via DMX, each spot can be individually controlled
 - DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
 - Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
 - Suited for installation on a lighting stand (not included)
 - Black lacquered metal version
 - Ideal for bands, stages or solo entertainers
 - Ready for connection with power cord and safety plug
 - 4 IEC outputs for power supply of further devices
 - 180 potenti LED 10 mm R/G/B
 Spot controllabili singolarmente
 - Controllabile via stand-alone; DMX; telecomando a pedale cablato (opzionale); Telecomando IR (opzionale)
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - With a beam angle of 25°
 - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

High-quality speaker stand

- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Regolabile in altezza

EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo

Solido adattatore per tubo da 35 mm, perno TV da 28 mm, capacità di carico massima WLL 100 kg

- Per treppiedi con tubo telescopico 35 mm
- Connettore per traversa con perno TV da 28 mm
- Con vite di bloccaggio M6 e M8
- Versione pesante per la massima stabilità
- Perno TV

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 2 x vite a testa zigrinata

EUROLITE LED GF-10 Gobo flower effect

Flower effect with a white 10 W LED

- Built-in mirror disc and color gobo disc with 14 gobos offers a lovely effect
- Equipped with a white 10 W LED
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Dimmer
- Strobe effect
- Manual focus
- Sound-control via built-in microphone
- Microphone-sensitivity adjustable via rotary-control
- Ready for connection with power cord and safety-plug
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Perfect for use with EUROLITE KLS spotlight sets with IEC outputs
- DMX control via every standard DMX controller

EUROLITE LED WF-10 Water effect

LED deco effect

- Produces projections like moving water
- Built-in effect wheel offers a lovely water effect with 5 colors plus white
- Equipped with a white 10 W LED
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Dimmer
- Manual focus
- Ready for connection with power cord and safety-plug
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Perfect for use with EUROLITE KLS spotlight sets with IEC outputs
- DMX control via every standard DMX controller

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 0,5m nero

Cavo audio con connettori XLR a 3 poli<p class='attributgroup'>Dotazione della fornitura

- 1 x cavi XLR

Dati tecnici :

Peso:	19,48 kg
-------	----------

Specifiche legali	
-------------------	--

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
--------------------	---

Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali
---------------------	------------------------------------

EUROLITE LED KLS-401 Compact Light Set

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Potenza totale installata:	55,00 W
----------------------------	---------

Grado di protezione:	IP20
----------------------	------

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
--------------------------	--

Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
---------------------	--

Tipo di lampada:	Lampada a LED
------------------	---------------

Tipo di LED:	180 x 10 mm R/G/B
--------------	-------------------

Canali DMX:	15
-------------	----

Attivazione:	Stand-alone; DMX; telecomando a pedale cablato (opzionale); Telecomando IR (opzionale)
--------------	--

Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
----------------------	--

Angolazione del fascio di luce:	25°
---------------------------------	-----

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25°
---	-----

Colore della custodia:	Nero
------------------------	------

Misure:	Larghezza: 120 cm Profondità: 5,5 cm
---------	---

	Altezza: 31 cm
Peso:	9,30 kg
DMX connection:	3-pin XLR
LED type:	10 mm
LED number:	720 (240 red, 240 green, 240 blue)
TV spigot:	D = 28 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

Portata massima:	30 kg
Altezza:	Maximum: 230 cm Minimum: 140 cm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Peso:	3,45 kg
Maximum load:	30 kg
Maximum load (DIN15560):	18 kg
Minimum height:	1.40 m
Maximum height:	2.20 m

EUROLITE STV-3529 Adattatore lungo

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.):	50 kg
Carico massimo WLL (4 volte sup.):	100 kg
Sistema di registrazione:	Perno TV Ø 28 mm Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Accessori
Materiale:	Acciaio, 6 mm, verniciato a polvere
Misure:	Larghezza: 8,50 cm Profondità: 5 cm Altezza: 19,50 cm
Peso:	1,50 kg

EUROLITE LED GF-10 Gobo flower effect

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	30,00 W
Misure:	Larghezza: 24 cm Profondità: 19 cm Altezza: 18,5 cm

Peso:	2,26 kg
DMX channels:	3
DMX connection:	3-pin XLR
LED type:	10 W
LED number:	1
Beam angle:	35°
Sound-control:	via built-in microphone
Dimensions:	240 x 190 x 185 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE LED WF-10 Water effect

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	34,00 W
Misure:	Larghezza: 22 cm Profondità: 26,5 cm Altezza: 19 cm
Peso:	2,81 kg
DMX channels:	2
DMX connection:	3-pin XLR
LED type:	10 W
LED number:	1
Beam angle:	35°
Dimensions:	220 x 265 x 190 mm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 0,5m nero

Struttura cavo:	Cavo audio
Lunghezza cavo:	0,5 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero
Peso:	0,08 kg