

EUROLITE LED IP FL-30 COB 3000K 120° SLIM

Flat outdoor floodlight (IP65) with 30 W LEDs (warm white)

Art.n.: 51914732 GTIN: 4026397595055







L'articolo non è più disponibile.

Features:

- Add highlights to your house and garden
- Extremely flat housing
- Ideal LED luminary for outdoor use
- Mounting bracket for permanent installation included
- Extremely compact housing in an appealing design
- Particularly bright illuminating power of the LEDs
- Ready for connection via power cord with safety-plug
- 1 potente LED 30 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 120°
- Adatto per uso esterno IP65
- Funzionamento silenzioso

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici:

| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
|----------------------------|-----------------|
| Potenza totale installata: | 30 W |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CLI |

Logistica

EAN / GTIN: 4026397595055

Peso: 1,09 kg Lunghezza: 0.20 m Larghezza: 0.20 m Altezza: 0.10 m

| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
|---|---|
| Lunghezza cavo: | Circa 0,9 m |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 30 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW) |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Plug and play |
| Angolazione del fascio di luce: | 120° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120° |
| Temperatura colore: | 3000K |
| Colore della custodia: | Grigio |
| Misure: | Larghezza: 32,5 cm Profondità: 19,9 cm Altezza: 16,8 cm |
| Peso: | 1 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |