

EUROLITE LED H2O TCL Effetto acqua

Effetto acqua compatto con miscela di colori RGB e telecomando IR

Art.n.: 51918698

GTIN: 4026397613032



Descrizione :

This compact LED spot by Eurolite brings RGB colors in every window display, party room or trade fair! Light up the room in any color you like to impress your audience.

The H2O Water Effect is operated via the supplied remote control which is not bigger than a credit card and fits even in the smallest pocket. You can adjust e.g. the flash rate of the stroboscope and the rotation speed of the integrated effect wheel.

For a permanent installation you can simply use the pre-punched hole on the bracket of the fixture. As the spot is delivered ready to use, all you have to do is install it and switch it on - plug and power cord are included.

Once you plugged in the H2O, you can use preset programs like slowly fading colors, rapid color changes, strobe effects or constant light in a single color. These programs are available in sound-controlled mode (via the integrated microphone) or automatic mode. It is entirely up to you to make the most of your event!

Features :

- Pratico proiettore a LED con disco rotante a effetto
- 1 LED high power 3in1 TCL RGB
- Miscela di colori in continuo
- Effetto floreale; effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 6 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 30°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397613032

Peso : 0,34 kg

Lunghezza : 0.17 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.07 m

- Con staffa di montaggio
- Funzionamento silenzioso; massima silenziosità
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Pubblicità/Vetrina; decorazione; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	5V DC
Piedinatura:	Interno +/esterno -
Potenza totale installata:	Massimo 5 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x high power 3in1 TCL RGB
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono
Angolazione del fascio di luce:	30°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	30°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	70
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio
Misure:	Larghezza: 12,3 cm Profondità: 12,5 cm Altezza: 10,5 cm
Peso:	0,28 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore); classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Lunghezza cavo:	Circa 1,8 m
Uscita:	5 V DC; 1,0 A; 5 W
Colore:	Nero
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Materiale:	Alluminio, 1 mm
Colore:	Nero

Contenuto della confezione:

- 1 x Effetto luce
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x telecomando
- 1 x Manuale d'uso