

EUROLITE LED H2O Water Effect

Compact water effect with RGB color mixing

Art.n.: 51918700 GTIN: 4026397396638



L'articolo non è più disponibile.

Descrizione:

This professional LED effect light by Eurolite brings RGB colors in every window display, party room or trade fair! Light up the room in any color you like to impress your audience.

The H2O Water Effect is operated via the DIP switches or a DMX controller. You wish to illuminate a larger area? No problem! Simply link multiple spots via the supplied connection cable to create impressive light effects.

For a permanent installation you can simply use the pre-punched hole on the bracket of the fixture. As the fixture is delivered ready to use, all you have to do is install it and switch it on plug and power cord are included. Once you plugged in the H2O, you can use preset programs like slowly fading colors, rapid color changes, strobe effects or constant light in a single color. Brightness can be manually adjusted as well. It's entirely up to you to make the most of your event!

Features:

- Pratico proiettore a LED con disco rotante a effetto
- La funzione di memoria salva l'ultima impostazione in fase di spegnimento
- 1 potente LED 9 W high power 3in1 TCL RGB
- Effetto Beam; effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; funzione master/slave
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Pubblicità/Vetrina; sala da feste
- Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Velocità di srotolamento regolabile;
 Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512

Logistica

EAN / GTIN: 4026397396638

Peso: 1,00 kg Lunghezza: 0.20 m Larghezza: 0.14 m Altezza: 0.14 m - Funzionamento silenzioso

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x cavi jack

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	11 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CLI
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 9 W high power 3in1 TCL RGB
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 10 Hz
Canali DMX:	5
Ingresso DMX:	1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso
Uscita DMX:	1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	35°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 16,5 cm Profondità: 13,5 cm Altezza: 17 cm
Peso:	0,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali